

TEHNOLOGIJA ISHRANE JAGODA NA OTVORENOM POLJU I U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Firma Agro-FertiCrop na našem tržištu nudi sertifikovani sadni materijal-sadnice jagoda, frigo živiće, renomiranog italijanskog proizvođača VIVA! MAZZONI®. Agronomski stručna služba firme Agro-FertiCrop pruža na terenu kompletну stručnu pomoć proizvođačima jagoda u vidu davanja tehnologije ishrane, lične posete proizvođačima kao i davanjem stručnih i praktičnih saveta. Firma Agro-FertiCrop nudi frigo živiće klase/veličine od A- (4 – 5mm) do A++ (13 – 16 mm) u zavisnosti od sorte:



CLERY

Vrlo rana sorta od početka maja
Ferrara, Italija. Srednje bujna biljka, veoma otporna i tolerantna na bolesti lišća i korena. Listovi su srednje veličine, svetlo zeleni, cvet je niži ili u visini lišća, plod konusnog oblika, jarko crvene boje, solidne čvrstine, dobrog ukusa i arome. Daje odlične rezultate. Tolerantna na bolesti lišća i korena.



APRICA Srednje rana sorta, pogodna za evropsku kontinentalnu klimu. Slabo bujna biljka, veoma otporna na bolesti, pogotovo na pepelnicu. Uspravna biljka, razvija cvetove ispod listova. Visoko produktivna sorta sa vrlo atraktivnim plodovima pravilnog konusnog oblika, koji su krupni tokom čitavog perioda berbe. Plodovi su čvrsti i odličnog roka trajanja. Sajne i konzistentne boje koju postiže kako pri nedostatku svjetlosti, tako i pri nižim temperaturama. Dobra otpornost sorte na kišu. Veoma ukusne, sa optimalnim odnosom šećera i kiselina. Struktura same biljke i cvetanja znatno olakšava berbu. Zri 4 dana nakon Clery.



JOLY

Srednje rana sorta od 15.05.
Ferrara, Italija . Ne previše bujna ali čvrsta biljka, uspravnog rasta sa visokom produktivnošću. Otpornog korena i lišća. Cvet bogat polenom, formira se ispod listova, plod skraćeno konusnog oblika svetlo crvene boje, slatkog ukusa i fine arome.



ANTEA

Rana sorta od 10.05.
Ferrara, Italija. Nova kvalitetna sorta, srednje bujnog rasta, dobre rodnosti, odnosno optimalnom rodnošću kvalitetnih plodova izvrsnog ukusa. Plod je izduženog pravilnog oblika, srednje veličine. Boje je brilljantno crvene. Meso je konzistentno pa su plodovi otporni na manipulaciju za tržiste. Odlikuje se čvrstocom. Zri 5 dana posle sorte Clery



PREMY Vrlo rana sorta, pogodna za evropsku kontinentalnu klimu. Bujna je sorta, pa je preporuka da se smanji upotreba azotnih đubriva. Listovi su svetlijе do srednje zelene boje. Rano cveta i zri 5 dana pre Elsante. Cvet je u visini lišća ili blago iznad, srednje krupan i veoma bogat polenom, te se lako opravišuje. Plodovi su atraktivno crveni, pravilnog konusnog oblika, krupni i uniformni. Meso ploda je tvrdo i iste boje kao površina ploda. Premy se odlikuje odličnim organoleptičkim svojstvima.



AROSA

Kasna sorta od 25.05.
Ferrara Italija. Biljka je uspravnog rasta i srednje gustoće. Lišće je srednjeg intenziteta svetlo zelene boje. Produktivnost je visoka. Cvet je u visini sa lišćem, srednje veličine, vrlo bogat polenom. Sorta nije višerađajuća. Zri 1-2 dana nakon Marmolade. Plod jagode je pravilno konusan, a površina ploda je i na dozrelim plodovima svetlo crvena. Prvi plodovi mogu se odlikovati izduženim oblikom srednje veličine. Potpuno zreli plodovi jagode dobrog su izgleda, imaju uravnoteženu količinom slatkoće i kiselina, te intenzivni miris. Idealna za transport na daljinu.



DELY Ferrara, Italija.Biljka ima prosečnu gustinu lišća, rustična, veoma otporna na bolesti lista i korena. Vrlo visoke produktivnosti. Berba je dugotrajna i obično ima drugo cvetanje. Cvet je srednje veličine, bogat polenom i veoma je lako opravišanje. Rano i kontinuirano cveta tokom cele sezone. Berba počinje rano otrilike u isto vreme kao i Clery ali traje duže. Plod je kratak u obliku srca sa srednjom veličinom čašica, velikih bobica. Boja je ravnomerno svetlo crvena, ima crveno meso,dobru teksturu i čvrstinu. Ukus je odličan,veoma mirisan sa nagoveštajima divljih jagoda. Jedna od najboljih sorti za one koji vole aromatične jagode.



ELSANTA

Srednje rana sorta od 15.05.
Vrlo bujna i čvrsta biljka, uspravnog rasta sa visokom produktivnošću. Otporna na botritis i peplinicu, ali je osjetljiva na Verticilium i Fitoftoru kao i na mraz. Cvet je velik i formira se ispod listova, plod velik, stožasto okrugli, pravilnog oblika. Vrh ploda je zelenkast do svetlo crven i tvrd. Peteljke su duge i lagano se kidaju pri berbi. Meso ploda je tvrdo i sočno, slatko kiselog ukusa (vrlo ukusna sorta).



MADELAINE

Rana sorta od 10.05.
Ferrara, Italija. Sorta jagode vrlo bujna, odlično podnosi siromašna i teža tla. Rast je polu uspravan, srednje gustoće. Lišće je intenzivno zelene boje. Izuzetno visoka produktivnost. Cvet uzdignut iznad lišća, srednje velik, bogat polenom. Zri vrlo rano - 6 dana pre Elsante. Plod jagode je vrlo krupan i ujednačen, pravilan, izduženo konusan, vrlo privlačnog izgleda. Površina ploda jagode je intenzivno crvena i vrlo sjajna, a oraščići su blago utisnuti ili u ravnini površine. Meso ploda je jarko crveno i vrlo čvrsto, čak i kod potpune zrelosti ploda.



MARMOLADA

Srednje kasna sorta od 20.05.
Ferrara, Italija. Biljka je kompaktna, srednje gustoće, uspravnog rasta. Lišće tamno zeleno. Sorta visoke rodnosti, otporna na niske temperature, slabo osjetljiva na Oidium, a kruna cveta je nešto osjetljivija na Botritis. Cvet je uzdignut iznad lišća, velik, bogat polenom. Zri nešto kasnije - 3 dana nakon Elsante. Plod srednje velik, pravilno konusan, sa ponekad blago nepravilnim prvim plodovima. Vrh ploda je šiljast, a u sredini je malo spljošten. Meso ploda je intenzivno crveno, čvrsto, srednje slatkoće i kiseline, aromatično. Unutrašnja šupljina je mala. Plodovi odlično podnose manipulaciju i transport.




SIBILLA Srednje kasna sorta, pogodna za evropsku kontinentalnu klimu. Bujna biljka sa gustim listovima i cvetovima koji su u visini lišća ili za njansu ispod. Rustična biljka otporna na bolesti i stres. Visoko produktivna. Plod je veom atraktivn, izduženo konusnog pravilnog oblika, konstantne krupnoće, otporan na kišu. Privlačne crvene boje, čvrstog mesa, odličnog slatkog ukusa. Bere se 8 dana nakon Clery.




DIPRED Srednje rana, nova sorta za industrijsku preradu. Uspravna bujna biljka, srednje gustine listova. Izraženo otporna na bolesti lista, korena i ploda. Ima robusan i jak korenov sistem i veoma visoku produktivnost. Zahvaljujući ovim karakteristikama ova sorta je pogodna za organsku proizvodnju ili proizvodnju bez rezidua. Cvet je srednje veličine, u visini lišća, veoma bogat polenom, te se brzo i lako oplodi. Plod sročikog oblika, srednje krupan, u punoj zrelosti veoma intenzivne crvene boje i lako se odvaja peteljka od biljke. Meso ploda je iste boje kao površina ploda i tvrdo čak i kad prezri. Vrednost Brix-a često preko 10, veoma aromatična. Izuzetno pogodna za zamrzavanje, zadržava čvrstoću i nakon odmrzavanja.

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Frigo živiće 2 dana pre rasadišvanja staviti na tamno i pokriveno mesto da bi se prilagodili uslovima spoljne sredine. U zemljište, pre rasadišvanja, uneti kompleksno granulisano mineralno đubrivo bez hlora Yaramila Cropcare (8-11-23) 200-400 kg/ha, peletirano ili granulisano organsko đubrivo Fertor ili Siforga (750 – 1500 kg/ha) kao i neki insekticid. Trake za navodnjavanje postaviti ispod folije, rupe za sadnju (8 cm) bušiti preko folije. Dan pre sadnje parcelu navlažiti.



Rasađivanje i najčešće greške prilikom rasađivanja



Prilikom rasadivanja živić staviti u rupu tako da 3-4 zelena lista budu van folije. Sadnicu dobro pritisnuti. Voditi računa da se koren ne savije na gore ili u stranu, što neminovno dovodi do sušenja i propadanja bilje. Ukoliko je potrebno koren skratiti. Posle rasađivanja, ukoliko se radi o manjoj površini ručno zaliti rastvorom Ferticare 15-30-15 u koncentraciji od 0,2 – 0,3% (20-30 grama na 10 litara vode) i to pola litre (0,5 l) po živiću. Veće površine prilikom prvog navodnjavanja preko sistema kap po kap tretirati rastvorom Ferticare 15-30-15, 25-40 kg/ha. Navodnjavati svaki dan u 2 navrata (pre i posle podne) od po 1–2 sata, odnosno do normalne vlažnosti (80 – 85% PVK). Voditi računa o zdravstvenom stanju useva i prilagoditi zaštitu. Ovakvim uzgojem uz primenu prave tehnologije pripremamo jagode da u proleće daju pun i pravi prinos (i do 1kg/živiću).

TEHNOLOGIJA ISHRANE JAGODE- FERTIRIGACIJA (kap po kap)

	Startno dubrenje u pripremi zemljišta	Letnje razdoblje nakon sadnje- ukorjenja- vanje	Intenzivan porast u jesen	Kretanje vegetacije u proleće	Intenzivan porast u proleće	Cvetanje i zametanje plodova	Razvoj plodova	Zrenje i berba
Yara Mila™	Cropcare 11-11-21 ili 8-11-23 400-600 kg/ha							
Ferticare™		15-30-15 30-40 kg	24-8-16 ili 14-11-25 35-50 kg	15-30-15 25 kg	24-8-16 ili 14-11-25 25-40 kg	14-11-25 25-40 kg	10-5-26 25-40 kg	10-5-26 25 kg
Yara Liva™	Tropicote 250-500 kg/ha		Calcinit 50 kg			Calcinit 50-75 kg		
Krista™						Krista K Plus ili Krista SOP 35-40 kg	Krista K Plus ili Krista SOP 25-40 kg	
Krista™				Krista MaG ili Krista MgS 25-50 kg				
YaraVita				Rexolin FeQ40	Rexolin FeQ40			

FOLIJARNA PRIHRANA

Hranljive materije primenjene direktno na listove pomažu brži oporavak od nedostatka pojedinih elemenata, ali u slučaju dobre snabdevenosti popravlja se kondicija bilje i njena otpornost. Zato se predlaže primena folijarnih đubriva svakih 7-10 dana, zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja. Dejstvo folijarnog đubrenja je brzo, ima veliki značaj u regeneraciji biljaka, pomaže biljci da prebrodi nepovoljne periode.

FOLIJARNA PRIHRANA JAGODE			
razvojni stadijum	vrsta đubriva	Koncentracija %	Cilj tretmana
Nakon sadnje i tokom razvoja rozete	FERTICARE 14-11-25	0,3-0,5	pospešivanje rasta
Od početka cvetanja, razvoj ploda	FERTICARE 10-5-26	0,5-0,7	poboljšanje kvaliteta i zametanja
Nakon berbe	FERTICARE 14-11-25 ili FERTICARE 24-8-16	0,5-1,0	kondicioniranje za prinos u sledećoj godini

NOVO U PONUDI!!!

Firma Agro-ferticrop je u mogućnosti da Vam ponudi i **mašinsko postavljanje folije** (mašina Hortech AP-140) kojom se u jednom prohodu formiraju gredice, postavlja polietilenska folija sa kapajućim trakama uz zagrtanje rubova folije sa zemljom.



Stručni saveti:

Milutin Karas, dipl. ing. agr.
063 554-132
milutin.karas@agro-ferticrop.rs

Malina Petrović, ing. agr.
063 444-662
malina.petrovic@agro-ferticrop.rs

Milica Banda, dipl.ing.agr.
063 544 663
milica.banda@agro-ferticrop.rs

Bojan Jovanović, dipl. ing. agr.
063 544-195
bojan.jovanovic@agro-ferticrop.rs

Srđan Matijević, dipl. ing. agr.
063 544-985
srdjan.matijevic@agro-ferticrop.rs

Strahinja Đorđević, dipl. ing. agr.
063 544-928
strahinja.djordjevic@agro-ferticrop.rs

Ivan Marković, dipl. ing. agr.
063 544 922
ivan.markovic@agro-ferticrop.rs

Zoran Živković, dipl. ing. agr.
063 544-849
zoran.zivkovic@agro-ferticrop.rs

Bojana Brestovac, dipl. ing. agr.
063 546-029
bojana.brestovac@agro-ferticrop.rs

Svetislav Petrović, dipl. ing. agr.
063 544 795
svetislav.petrovici@agro-ferticrop.rs



AGRO-FertiCrop d.o.o.
Pap Pala 17
24000 Subotica
Tel./Fax: 024 622-119
E-mail: office@agro-ferticrop.rs
www.agro-ferticrop.rs