



Srbija



O kompaniji



Meridiem Seeds je španska semenska kompanija sa dva naestogodisnjim iskustvom i širom sveta prepoznatljivim brendom. Kompanija u svom sastavu ima 2 istraživačka centra. Prvi se nalazi u Almeriji, koji se fokusira na proizvodnju semena paradajza, plavog patlidžana, paprike, dinje, krastavaca i tikvica, a drugi u Mursiji, gde se razvijaju ispitivanja novog sortimenta salate i lubenice. Cilj ove kompanije je snabdevanje profesionalnih proizvođača, kako u zemljji, tako i u inostranstvu, kvalitetnim semenom.


Visoko stručni tim, koji ima dobar kontakt sa neposrednim proizvođačima, omogućava dobijanje sortimenta u skladu sa potrebama proizvođača, odnosno pojedinih tržišta. Ovde se uzima u obzir visoka tolerantnost na najčešće bolesti i stres kojima su biljke izložene, što proizvođaču garantuje visok i kvalitetan prinos. Kompanija Meridiem Seeds sa svojim stručnim timom pokušava da poveže ceo lanac proizvodnje povrća, od proizvođača do supermarketata.

Naša semena proizvođačima, ali i kupcima i izvoznicima, obezbeđuju mogućnost dužeg čuvanja i olakšane isporuke, kao i pakovanja. Posebno smo okrenuti savremenim zahtevima supermarketa, kojima stalno nudimo proizvode novog oblika, veličine, boje, ukusa i mirisa...

Od 2013. godine firma AGRO-FertiCrop je generalni zastupnik i distributer firme Meridiem Seeds za tržište Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Na tržištu Srbije kompanija AGRO-FertiCrop je već dugi niz godina prepoznatljiva po uvodjenju najnovijih tehnologija u povrtarstvu, kako na otvorenom polju tako i u zaštićenom prostoru. Najnovija tehnologija podrazumeva izmedju ostalog i hidroponsku proizvodnju svih povrtarskih useva iz našeg assortmana semena najnovijih hibrida, koji omogućavaju visoke prinose, kvalitet i isplativost proizvodnje.

Firma AGRO-FertiCrop vam nudi stručne savete uz pomoć svog stručnog tima koji ima dugogodišnje iskustvo u proizvodnji, prodaji i pružanju tehničke podrške u oblasti semea i hibrida povrća. AGRO-FertiCrop se trudi da stalnim i direktnim kontaktima, posetama poljoprivrednim apotekama i poljoprivrednim proizvodjačima, brojnim predavanjima i prezentacijama, organizovanjem dana polja, postavljanjem velikog broja demonstracionih i proizvodnih ogleda, kao i uslugama uzorkovanja zemljišta korišćenjem GPS navigacije i davanjem preporuka za djubrenje pomogne srpskim poljoprivrednicima u postizanju visokih i stabilnih prinosa dobrog kvaliteta.

LUBENICE



LUBENICE

Podloga za kalemljenje - Chantal

Biljka izvanrednog odnosa korenovog sistema i nadzemnog dela, srednje jaka, ranog sazrevanja. Više odgovara srednje bogatom zemljištu, bez negativnog uticaja na kvalitet mesa ploda lubenice. Odličana podloga za proizvođače zbog izuzetne uniformnosti i bujnosti, jednostavan za kalemljenje zbog dobre sposobnosti primanja.

HR: F1,2



LUBENICE sa semenom



Cialoma

Plod u tipu Crimson Sweet-a, okruglog do malo ovalnog oblika. Veoma rana sorta sa jako razvijenim nadzemnim delom. Karakteriše je dobro zametanje u stresnim uslovima. Plodovi sa prošaranom korom, veličine preko 10 kg i sa izraženom sposobnošću čuvanja ploda. Crveno meso sa malo crnih semenki, dobre vlaknaste strukture, visokog sadržaja šećera i izuzetnog kvaliteta.

HR: F1.

IR: A, GSB

Tapas

Plod ovalnog oblika, lepo prošarane kore, veličine 6-8 kg. Pokazuje dobru održivost i u stresnim uslovima. Meso crvene boje sa belim semenkama, dobre strukture, visokog sadržaja šećera i jako dobrog kvaliteta mesa ploda. Bujna biljka koja obezbeđuje visoki prinos. Srednje rani hibrid.

HR: F1.

IR: A.



LUBENICE sa semenom



Mocambo

Biljka bujnog nadzemnog porasta, dobrog prinosa. Dobro se pokazuje u zaštićenom prostoru, ali i na otvorenom polju. Plodovi lepog spoljnog izgleda, svetle kore, veličine 4-5kg. Izuzetna održivost na polju bez pucanja ploda. Meso svetlocrvene boje sa malo semenki unutra, izuzetne teksture.

Visoki sadržaj šećera i standardan kvalitet za duži vremenski period.

Visok potencijal za prinos.

HR F1




Aypa

Vrlo slatka lubenica, ovalno izduženog oblika, rana. Bujna biljka, visokog i ujednačenog prinosa, pogodna za zaštićeni prostor i za otvoreno polje. Plodovi dobrog kvaliteta, kora prugasta i svetle boje, lepog izgleda. Srednje veličine preko 10 kg sa odličnom mogućnošću dužeg čuvanja. Tamno crveno meso sa malo semenki, dobre teksture.

Res/toll: F1

LUBENICE sa semenom



Monaco

Mini lubenica veličine ploda od 2 - 3 kg, veoma rana. Veoma bujne nadzemne mase, sa 7-8 plodova po biljci. Pogodna za zaštićen prostor, ali i za otvoreno polje u ranoj i kasnoj proizvodnji. Prugasta tamna kora. Odlična mogućnost čuvanja i dobra transportabilnost plodova zbog malog broja semenki. Crveno meso dobre teksture. Visok sadržaj šećera i konstantan kvalitet.

HR F1

LUBENICE bez semena

NAJČEŠĆI PROBLEMI U PROIZVODNJI BEZSEMENTIH LUBENICA

Proizvodnja bezsemenih lubenica je komplikovaniji i detaljniji proces nego tradicionalna proizvodnja. Rezultat tog procesa je dobijanje ploda koji se bolje čuva, kako na njivi tako i posle berbe. Tada proizvođač nije u obavezi da proda lubenice po niskim cenama zbog brzog prezrevanja. Naše lubenice se mogu održati 3-4 nedelje nakon berbe, što znači da se može postići bolja cena uz minimalizaciju troškova transporta i štete nastale u periodu čuvanja ploda.

Osnovne razlike u odnosu na klasičnu proizvodnju su:

- A) VEĆI PRINOS
- B) PRODUŽENI PERIOD ČUVANJA PLODA
- C) PRIVLAČNIJI, SPECIFIČNIJI UKUS
- D) VEĆI SADRŽAJ ŠEĆERA
- E) NEMA SEMENA
- F) ODLIČNA ZA MEŠANJE SA DRUGIM VOĆEM U ISHRANI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BEZSEMENTIH LUBENICA

U praksi je slučaj da semena bezsemenih hibrida imaju manju klijavost (10-15%). Da bi se to promenilo, moramo nakon setve seme držati na temperaturi 30-32°C minimalno 60 sati. Ta mera omogućava ujednačeno klijanje, posebno ukoliko su obezbeđeni svi fizički uslovi. Razlog za navedenu meru je građa koja se razlikuje od tradicionalnih semena.

Kako se vidi na slici, semenjača tradicionalnog semena je tanja nego kod bezsemenih sorti, pa je i klijanje teže. Kod bezsemenih sorti unutrašnji deo semena je u mogućnosti da duže sačuva vlagu, pa se dešava se da dolazi do deformisanja kotiledona, usled dugačkog perioda nicanja, što utiče na gubitak kvaliteta semena.



KAKO POBOLJŠATI OPRAŠIVANJE CVETOVA

Oprašivače postaviti u redove 3:1 (3 bezsemene i 1 opašivač), ali svakako u zavisnosti od toga koja veličina lubenice je potrebna (mnogo plodova smanjuje masu po plodu i obrnuto). Ovaj sistem je napravljen iz razloga što pčele lete duž redova.

B	B	O	B
B	O	B	B
O	B	B	B
B	B	B	O
B	B	O	B
B	O	B	B
O	B	B	B
B	B	B	O
B	B	O	B
B	O	B	B
O	O	B	B
B	B	B	O
B	B	O	B
B	O	B	B
O	B	B	B
B	B	B	O

B - bezsemena

O - opašivač

IZBOR OPRAŠIVAČA

Kako bi se ostvarilo dobro zametanje ploda, savet je da se koriste obične lubenice koje imaju duži period cvetanja, ili da se kombinuju hibridi koji imaju različite dužine perioda cvetanja, a posebno u uslovima kada se javljaju stresovi tokom proizvodnje.

DA LI KALEMITI?

U proizvodnji bezsemenih lubenica treba kalemiti iz istih razloga kao i u tradicionalnoj proizvodnji: loš kvalitet zemljišta, visoki sadržaj soli u zemljištu i loš pH, nematode. Najbolji način da se koriste hibridi sa jakim korenovim sistemom. Kalemljenje podrazumeva povećane troškove za rasad, ali se sadi manji broj biljaka po jedinici površine, manje se koristi azotnih đubriva.

Preporuka kompanije Meridiem Seeds je **CHANTAL (*Lagenaria leuchanta*)** koja ima idealan odnos između korenovog sistema i nadzemnog dela biljke. Karakteriše je jak korenov sistem, ali i bujna biljna nadzemna masa.

LUBENICE bez semena



Zagor

Bezsemena, svetlo zelena sa tamnozelenim prugama (tzv. tigar tip), potreban opršivač za proizvodnju. Vrlo rana sa plodovima koji su uniformnog okruglog oblika, crvenog i sjajnog mesa. Plodovi veličine oko 3-5 kg, izuzetne mogućnosti dužeg čuvanja i čvrstoće. Malo praznih belih semenki, meso odlične teksture. Dobra mogućnost skladištenja i dužeg transporta. Visok sadržaj šećera, što rezultira u veoma lepom ukusu.

HR: F1

Canton

Bezsemena lubenica, kora tzv. tiger tipa, okruglog oblika, žutozelenog mesa. Za proizvodnju potreban opršivač da bi se formirali plodovi bez semena. Biljka bujnog nadzemnog porasta i dobrog prinosa. Plodovi srednje veličine 4-6 kg, izuzetne mogućnosti čuvanja. Visok sadržaj šećera i odličan kvalitet.

HR:F1



LUBENICE bez semena

Daxi

Bezsemena, spada u klasu slatkih lubenica, ovalno izduženog oblika, srednje kasna. Biljka bujnog porasta, dobrog prinosa, podobna za poluzaštićenu proizvodnju. Lepog izgleda sa prugastom korom. Prosек mase ploda preko 10 kg, dobra mogućnost čuvanja. Tamno crvene boje mesa, po koja bela semenka, meso vlaknaste teksture i visokog sadržaja šećera.

HR: F1.

IR: A, ASC, GSB.



Chicago

Bezsemena, mini lubenica mase ploda do 2 kg i veoma ranog sazrevanja. Srednje bujna biljka, dobrog prinosa, pogodna za proizvodnju u poluzaštićenim uslovima, većinom za otvoreno polje uz primenu mini tunela. Okrugli plodovi, lepo prošarane kore.

Plodovi su male veličine tako da su pogodni za pakovanje 7-9 plodova u kutiji promera 60x40. Plodovi imaju fantastičnu mogućnost čuvanja i transporta na dalja tržišta. Crvenog mesa sa vrlo malo semenki (samo neke crne), dobra tekstura ploda. Preporuka je da se ne proizvodi u plastenicima, kako bi se izbeglo formiranje semenki.

HR: F1.

KRASTAVCI



Zingaro

Klasični polusalatar, partenokarpni, za zaštićene prostore, pogodan za ranu i kasnu proizvodnju. Bujna biljka, srednje ranog sazrevanja. Slabije formiranje bočnih izdanaka. Dobra mogućnost čuvanja ploda. Plodovi dužine 18 - 22 cm.

Res: CVYV, PM.

KRASTAVCI



Gipsy

Rani krastavac, tip polusalatara, partenokarpan. Namenjen za zaštićene prostore, pogodan za ranu i kasnu proizvodnju u plastenicima. Bujna biljka sa malo bočnih izdanaka. Izuzetna mogućnost čuvanja ploda i dužeg transporta.

Plodovi dužine 18 - 22 cm.

Tol: CMV-CYMV, DM



Tejeda

Dugački krastavac salatar - holandski tip, ranog sazrevanja (prolećna i jesenja berba). Vrhunska proizvodnja na bočnim izdancima, odličnog kvaliteta ploda. Dužina ploda 30 cm, lepe tamno zelene boje, ravnii jednaki plodovi.

IR: CVYV, PM.

DINJE



Suazo

Biljka sa jakim porastom, a plodovi sa razvijenom mrežastom korom mase preko 2kg. Boja mesa narandžasta. Ovalnog oblika ploda, mala komora sa semenom. Srednje rana. Namenjena za ranu proizvodnju zbog visokog prinosa. Visok sadržaj šećera i veoma čvrsto meso, tako da se može dobro transportovati.

Tol: F0,1,2

Pietro

Kasna sorta, okruglog oblika sa slabo mrežastom korom. Biljka jakog porasta koja plod može da zametne i u stresnim uslovima. Karakteriše je visok prinos, koji odgovara glavnom periodu rasađivanja. Masa ploda je od 1,5-2,5 kg zelene boje mesa. Visok sadržaj šećera u plodu.

Tol: F 0,1,2 i PM



Golden Melon

Biljka bujnog nadzemnog porasta. Pogodna za zaštićene prostore kao i za otvoreno polje. Plodovi su glatki, okrugli zlatne boje. Ovaj hibrid ima savršen ukus i veoma visok sadržaj šećera. Prosečna masa je od 1-1,3 kg. Ima veoma veliku mogućnost čuvanja i dugotrajnog skladištenja. Dobro podnosi transport, pa je odlična za izvoz.

Tol: F 0,1,2 i PM



Taxi

Jaka i bujna biljka, srednje ranog sazrevanja, dobrog prinosa. Podobna većinom za proizvodnju na otvorenom polju. Izvrsna za sušno područje. Plodovi okruglo-ovalnog oblika, prosečne mase preko 2,5 kg, žute boje. Meso beložute boje, hrskavo, visokog sadržaja šećera. Zadržava odlične karakteristike i pri dužem skladištenju.

TOL. F 0,1,2 PM

TIPOVI TIKVICA



Gradisca

Jaka i kompaktna biljka, laka za berbu. Dobro zmetanje u stresnim uslovima, dobar prinos. Namenjen je u uslovima prelaska iz kratkog u dugačak dan.

IR: ZYMV,W2MV,DM

Rocio

Plodovi su svetlo zelene boje, cilindričnog oblika. Karakteriše je rano sazrevanje i dobra mogućnost čuvanja. Kompaktna biljka, srednje veličine, uspravna, dobrog prinosa. Namenjena za zaštićeni prostor za letnje-jesenji i zimsko-prolećni termin rasađivanja.

IR: ZYMV, W2MV, DM



TIPOVI TIKVICA

Petronio

Lebanese tip, jaka biljka, laka za berbu, ranog sazrevanja.
Tipičan oblik ploda, male veličine, zelene jasne boje.

IR: ZYMV, WMV.



PLAVI PATLIDŽAN



PLAVI PATLIDŽAN



Frac

Ovaj hibrid formira poluduge plodove, tamnomrke boje. Plodovi su srednje mase oko 350 g. Meso ploda je zeleno i čvrsto. Ima dobar prinos i savršen kvalitet mesa, sladak ukus. Moguće ga je koristiti duži vremenski period. Podoban najviše za plasteničku proizvodnju.



Gospel

Okruglo-ovanog ploda, tamnomrke boje. Plodovi su srednje mase oko 400 g, zelenog i čvrstog mesa. Dobar prinos i perfektan kvalitet mesa, dobro vreme čuvanja. Može se koristiti za plasteničku proizvodnju kao i prozvodnju na otvorenom polju.

PAPRIKA



PAPRIKA



Bandolero

Plod je u tipu crvene roge, mekan, glatke površine. Dužine je od 16-20 cm, debelog mesa, mase oko 200 g. Ovaj hibrid je namenjen za proizvodnju u plastenicima, ali se može gajiti i na otvorenom polju. Biljka je izrazito jakog porasta, koja iznova cveta nakon određenog vremena. Plodovi se lako zametnu, što je preduslov za postizanje visokog prinosa.

Tol: TMO 0



Mujello

Hibrid sa plodom koji ima 4 vrha, polu dug, crvene boje, srednje veličine. Veoma rani hibrid. Uspravna biljka, kompaktna, dobre bujnosti, stalno cvetajuća, dobro se zameće. Meso ploda je tvrdo, teško, lepe tamno zelene i crvene boje. Dobar prinos u prolećno –letnjem periodu.

HR: Tm:0.

IR: TSWV

PAPRIKA



Fyorano

Hibrid sa plodom koji ima 4 vrha, polu dug, žute boje, srednje veličine. Veoma rani hibrid. Uspravna biljka, kompaktna, dobre bujnosti, stalno cvetajuća. Meso ploda tvrdo, a plodovi teški, lepa tamnozelena i žuta boja. Dobar prinos postiže u zaštićenom prostoru, ali i na otvorenom polju u kasnu jesen.

Otporna/tolerantna : L1 S

PARADAJZ



El cabo

Indeterminantni hibrid u beef tipu, krupni plodovi. Biljka bujnog habitusa, tamni listovi dobro prekriveni. Može se gajiti u ranoj proizvodnji, ali i u kasnoj jesenjoj proizvodnji u zaštićenom prostoru. Uniformni grozdovi i tamnozelene kratke internodije. Plodovi okrugli, sa punim mesom, mase 220-250 g, crvene sjajne boje. Plod je čvrst sa izuzetno dobrom mogućnošću čuvanja nakon berbe. Jako dobar ukus i visok sadržaj šećera.

HR: VF2 TMV-SW TY

PARADAJZ



Tresbon

Indeterminant bez zelene kragne, plodovi perfektno okrugli, mase preko 300 g. Jaka biljka, podobna za celu sezonu na otvorenom polju, odnosno za dug period proizvodnje. Plodovi puni mesa, čvrsti i visokog sadržaja šećera, odlični za preradu u sok.

Tol: V-F1-2 ToMV SW N

Korado

Indeterminantni hibrid, krupnih plodova. Listovi tamni, dobro prekriveni. Pogodan za ranu kao i kasnu jesenju proizvodnju u zaštićenom prostoru. Plodovi okrugli, sa punim mesom, mase 220-250 g, crvene sjajne boje. Plod je čvrst sa izuzetno dobrom mogućnošću čuvanja nakon berbe. Visok sadržaj šećera.

HR: v f2 TMV-SW TY



PARADAJZ

Vilma

Determinantan tip hibrida (stablo ograničenog porasta), bez zelene kragne. Veoma jaka biljka, izuzetno dobro podnosi opekotine od sunca. Kratke internodije, dobro zametanje u stresnim situacijama, visok prinos. Plodovi okrugli (200-250 g) uniformni, čvrsti i pogodni za duže čuvanje. Dobra boja i jako lep ukus ploda.

Tol: V F-2 TMV TYLCV



Guimmar

Indeterminantni tip hibrida pogodan za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju. Jaka i zdrava biljka, a listovi lepe tamnozelene boje. Okrugli plodovi mase 200-250 g uniformni, čvrsti. Izuzetna sposobnost zametanja u stresnim situacijama. Lepa, crvena boja mesa, dobar ukus i visok sadržaj šećera.

Tol: V-F2-TMV N

PARADAJZ



MISTER RED

Indeterminantni tip hibrida, mogućnost proizvodnje pojedinačnih plodova, ali i u grozdovima. Plodovi ujednačeni, čvrsti, mase u proseku 160-180 g. Kratke internodije čine da je biljka dobro pokrivena listovima, zdrava, pogodna za zaštićen prostor i otvoreno polje.

Tol: V-F2-TMV N

Verace

Indeterminantni tip hibrida, šljivolikih plodova sa kratkim internodijama i vrlo visokog potencijala za prinos. Može da se bere pojedinačno ili u grozdovima. Bujna biljka, zdrava, lepih tamnih listova i podobna u različitim periodima godine. Uniformni grozdovi, dobra održivost i dobro podnosi transport.

Tol: VF2TMV N TYLCV



PARADAJZ

Thonyno

Indeterminantni tip hibrida sa neograničenim porastom stabla. Plodovi mali i šljivoliki, mase 20-25 g. Biljka srednje bujna, zdrava i prilagodljiva različitim vremenima setve.

Jednaki grozđovi koji se formiraju od kratkog ka dugom danu. Dobro zmetanje pod stresnim uslovima, plodovi puni. Dobar ukus i veoma visok sadržaj šećera.

HR: VF2 TMV



Raider

Indeterminantni tip hibrida (stablo neograničenog porasta), koktel tip (oko 30-40g) okruglog oblika. Biljka bujna, zdrava, prilagodljiva različitim uslovima gajenja. Visok prinos, 16-20 sjajnih crvenih plodova na grozdu, veoma uniformni. Dobra mogućnost čuvanja i dobra održivost na biljci i nakon berbe.

Tol: V F2 TMV N

SALATA



SALATA



1002

Srednje kompaktna, lepog izgleda. Srednje mase od oko 200-250 g. Intenzivno crvena boja lista. Dobre je bujnosti. Izuzetno podobna za berbu u različitim periodima godine. Većinom za jesenje-zimski period gajenja. Preporučena gustina 10 bilj/m².

Tol: BL 1-16,17,19,21,23.

1001 (Lollo Rosso)

Srednje bujna, kopaktna, dobro segmentisana lepog izgleda. Sadrži visok intenzitet obojenja crvenom bojom. Prosečne mase od 150-200 g. Izuzetno pogodna za berbu u različitim periodima godine. većinom za jesenje-zimsku ili zimsko – prolećnu proizvodnju. Preporučena gustina sadnje 10-12 bilj /m².

Tol: BL 1-16,17,19,21,23.



1003 (Lollo Bionda)



Srednje bujna, kompaktna, lišće dobro segmentisano. Lepe boje koja se održava i pod jakim suncem. Srednje mase 180-220 g. Izuzetno podobna za berbu u različitim periodima. Većinom za jesenje-zimsko kao i za proleće. Preporučena gustina biljaka 10-12 bilj /m².

Tol: BL 1-16,17,19,21,23.

SALATA



Clito

Namenjena za prolećno-letnju kao i letnje-jesenju proizvodnju. Bujna biljka sa kompaktnim glavicama, polu otvorena većinom za letnji period. Izuzetna otpornost na procvetavanje i na propadanje vrhova listova (TIP BURN). Debeli listovi lepe, zelene boje, ravnog donjeg dela. Prosečna masa glavice oko 500 g.

Tol: BL 1-17,19,21-24,27,28,30,31.

Paisa

Rani hibrid, bujnog porasta, kompaktne glavice, poluotvorene većinom za prolećno-jesenji period.

Tolerantan na propadanje vrhova listova (TIP BURN). Debeli listovi lepe, zelene, jasne boje. Donji deo glavice ravan, dobar prinos. Prosečna masa glavice 400-500 g. Preporučena gustina sadnje 8-10 bilj/m².

Tol: BL 1-16,17,19,21,23.



Femena

Biljka bujnog habitusa i kompaktnih listova. Glavice poluotvorene, većinom za letnju berbu, izuzetna otpornost ka cvetanjumu kao i ka propadanju vrhova listova. Deblji listovi zelene jasne boje. Glavica ima ravnu osnovu. Prosečna masa 400-500 g. Preporučeno 8-10 bilj/m².

HR: BL 1-21,23.

SALATA

Cindarella

Bujna biljka, glavica otvorena, lepog izgleda. Intenzivna žuto-zelena boja, koja je održiva tokom toplog leta. Srednja masa je oko 400-500g. Fleksibilan varijetet koji je podoban za različita zemljišta i berbu, izuzetno otporna na procvetavanje kao i na propadanje vrhova listova. Preporučena gustina sadnje 8-10 bilj/m².

HR: BL 16-23,25,31.



Rimmel

Jaka kompaktna biljka, otvorene glavice, jasne zelene boje. Dobra održivost tokom letnjeg perioda i dobra otpornost na fusariozna oboljenja. Fleksibilan varijetet koji je podoban za različita zemljišta i berbu. Izuzetno otporna ka cvetanju kao i na propadanje vrhova listova.

HR: BL 16-23,25,31.

SALATA romana

Trilussa

Varijetet srednje plavo -zeleni tip, prosečne veličine

Glavice otvorene do punog sazrevanja, listovi pravi i debeli, meki, hrskavi, slatkog ukusa i dobre tekture.

Pogodan je za celu godinu.

Preporučena gustina sadnje 8 biljaka / m²

Tol Bremia 1-25, Fusarium



Barbarella

Srednje zelene boje, pogodna za glavnu sezonu
(dobra otpornost ka cvetanju)

Sredina zatvorena do punog sazrevanja, pa je otporan na nedostatak kalcijuma

Prosečna težina 600-700 gr

Preporučena gustina sadnje 9-10 biljaka / m²

Bremia tol 1-25

SALATA romana

Condomina

Mini romana, sredine koja je potpuno zatvorena
Tamno zelene, jasne boje, prosečne težine 150-200 gr
Niske oksidacije (braon boja u dnu)

Debeli listovi, hrskavi i veoma slatki, ukusni i mogu da se konzumiraju na više načina

Rasadnja u kasnu zimu

Preporučena gustina sadnje 15 biljaka / m²

Odlična toleranacija ka nedostatku kalcijuma i cvetanju

Tol Bremia 1-25



Castalia

Mini romana, tamno zelene boje, prosek oko 200-250 gr
Otvorene glavice do punog sazrevanja, uspravni i debeli listovi, meki, hrskavi, slatki ukusni, dobre teksture
Pogodna za prolećno-letnji period

Preporučena gustina sadnje 8 – 9 biljaka / m²

Odlična toleranacija ka nedostatku kalcijuma

Tol Bremia 1-25

ICEBERG salate

Kavir

Glavica dobra, jasne zelene boje, uniformne biljke, savršena za letnju berbu, dobra otpornost ka cvetanju, i otpornost ka nedostatku kalcijuma
Prosečne težine oko 500-600gr, glavice zatvorene
Dobre teksture, hrskave i dobrog ukusa
Preporučena gustina sadnje 8 - 9 biljaka / m²

Tol Bremia



Thongal

Jasne zelene boje, uniformne biljke, savršena za prolećno – letnju i jesenju berbu
Prosečne težine 600 gr, dobro zatvorene
Dobre teksture, hrskavosti i ukusa
Preporučena gustina sadnje 8-9 biljaka / m²

Tol Bremia

ICEBERG salate

Caru

Glavica jasne tamno zelene boje, uniformne biljke, odlična za zimsko-prolećnu berbu
Prosečne težine 600-700 gr

Dobre teksture, hrskave i dobrog ukusa
Preporučena gustina sadnje 7 biljaka / m²

Tol Bremia



Alamos

Glavica jasne tamno zelene boje, krupne i uniformne glavice, odlična za zimsku berbu
Dobra tolerancija na mraz
Prosečne težine 800-900 gr
Dobre teksture, hrskavosti i ukusa
Preporučena gustina sadnje 7 biljaka / m²

Tol Bremia

SALATA



Altai

Glavice dobre grde, zelene boje, fenomenalna za letnju berbu, dobra otpornost ka cvetanju i propadanju vrhova listova. Prosečna masa 800-900 g, dobro zatvorenog donjeg dela. Dobre teksture, hrskavog i dobrog ukusa. Preporučen broj biljaka je 8-9 bilj/m².

Tol: BL 1-19,21,23,25.



Rasin

Varijetet spada u tip MULTILEAF salata (mnogolisni). Srednje bujna biljka, kompaktna, dobro segmentisana. Lepog izgleda između tipa lollo i crvene salate. Intenzivne, crvene, jasne boje. Prosečna masa 300-350 g. Salata ima hrskave listove. Izvanredna prilagodljivost različitim uslovima gajenja tokom cele godine. Preporučeno 10-12 bilj/m².

HR: BL 1-23, 25, 31.

CELER-REBRAŠ



Lepanto (MS017)

Sorta podobna za proizvodnju u zaštićenom prostoru kao i na otvorenom polju. Zdrava i dobro razvijena biljka, izuzetna otpornost na hladnoću i procvetavanje. Jasne zelene boje i dobre ispunjenosti listova. Dobar, sladak ukus, podoban za svežu upotrebu kao i za preradu.

SKRAĆENICE

Skraćenica	Prouzrokovac	Naziv bolesti
A	<i>Colletotrichum</i> sp	Antraknoza
ASC	<i>Alternaria</i> sp	Crna pegavost
BLS	<i>Xanthomonas</i> sp	Bakteriozna pegavost lista
BSP	<i>Pseudomonas</i> sp.	Crna pegavost lišća i krastavost plodova
CMV	Virus	Virus mozaika krastavca
DM	<i>Phytohtora</i> sp	Plamenjače
F	<i>Fusarium</i> sp	Fuzarioze
FCR	<i>Fusarium</i> sp	Fuzarioza paradajza
F0	<i>Fusarium</i> sp	<i>Fusarium</i> sp – fuzariozno venuće
F1	<i>Fusarium</i> sp	<i>Fusarium</i> sp – fuzariozno venuće
F2	<i>Fusarium</i> sp	<i>Fusarium</i> sp – fuzariozno venuće
GSM	<i>Didymella</i> sp	Gumozna plamenjača
LMV	Virus	Virus mozaika salate
N	Nematode	Nematode
PWMV	Virus	Virus šarke
PEMV	<i>Leveillula, erisiphiae</i>	pepelnice
S	<i>Cladosporium</i>	<i>Cladosporium</i>
SWV	Virus	Virus pegavosti i venuća
ST	<i>Stemphylium</i> sp	smedja pegavost
TBR	neodstatak kalcijuma	Otpornost ka susenju vrhova
TMV	Virus	Virus duvana
TYLCV	Virus	Virus žutila vrhova paradajza
TSWV	Virus	Bronzavost paradajza; pegavo uvenuće paradajza
V	<i>Verticulium</i> sp	Zeleno uvenuće
W2MV	Virus	Virus mozaika lubenice
ZYMV	Virus	Virus zelenog mozaika tikvice

HR visoka otpornost
IR srednja otpornost



Direktor kompanije:

Milutin Karas dipl. ing agronomije

Mob 063/442-240

Centrala:

Pap Pala 17, Subotica


Tel/fax 024/622-119

email: office@agro-ferticrop.rs

Logistika :Tijana Milić - Mob 063/544-186

email tijana.milic@agro-ferticrop.rs

Stručni tim





meridiem seeds
mejores semillas

www.meridiemseeds.com

MERIDIEM SEEDS ITALIA SRL
Via Marconi, 126. 40033-Casalecchio di Reno (BO)
Tel: +39 051 833555 | Fax: +39 051 839333
ufficio@meridiemseeds.it

 AgroFerticrop

www.agro-ferticrop.rs
AGROFERTICROP DOO
Pap Pala 17 - 24000 Subotica
Tel/fax 024/622-119 | office@agro-ferticrop.rs